



ÇOKLU BORU KIVIRMA



CH-404L

3/8", 1/2", 5/8", 3/4" ve 7/8" çaplarında boruları bükerek.

Daha az güç gerektirerek boruları bükerek. Genel bükme işlemlerinde göre daha verimli sonuç alınır.

Göz alıcı bir taşıma çantasına yerleştirilmiş 5 ayrı formda büküm çarkları, boru kesici ve çapak alma aletinden oluşan komple set halinde.

BORU KIVIRMA



GENEL BORU KIVIRMA

Her alet tek bir inç ölçüsündeki boruyu kıvrır. 180 Dereceye kadar küçük yarıçaplı bükümler.

Bükme açısını göstermeye ayarlanmış, sabit veya hareket ettirilebilir kancalıdır.

Bükmeyi kolaylaştırmak için 90 derecelik açı ile büküme başlanabilen 1/4" ten 7/8" e kadar boru kıvrırma

ÜRÜN KODU	BORU ÇAPI	BÜKME YARIÇAPI
CH-364-06	3/8"	15/16"
CH-364-08	1/2"	1-1/2"
CH-364-10	5/8"	2-1/4"
CH-364-12	3/4"	3"

3'LÜ BORU KIVIRMA

CH-666

1/4", 5/16", 3/8" ölçülü borular için

Sabit kancalı, 180 dereceye kadar bükülebilir.




ŞİŞİRMELİ HAVŞA TAKIMLARI



FT-275K

1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8" ve 3/4" ölçüleri için havşa aleti ve 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" ve 3/4" ölçüleri için şişirme adaptörlerinden oluşan plastik kabında takım .

ŞİŞİRMELİ ve BORU MAKASLI HAVŞA TAKIMLARI



FT-278K

FT-275 Havşa, TC-274 Kesme Aleti ve RW-122 cırcır anahtarından oluşan plastik kabında takım kiti.

HAVŞA ALETİ



FT-195

7 farklı ölçüde havşa açmak için havşa aleti.

3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" ve 5/8" ölçülü borulara uygundur.

Proex

PROFESSIONAL TOOLS

BORU MAKASLARI



TC-274

1/8" ile 1 1/8" arası ölçülerdeki boruları kesmeye uygundur.

Aluminyum alaşım gövde üstüne krom kaplama dış yüzey. Yedek bıçağı ile.



TC-312

1/4" ile 1 5/8" arası ölçülerdeki boruları kesmeye uygundur.

Aluminyum alaşım gövde üstüne krom kaplama dış yüzey. Yedek bıçağı ile.



TC-127

1/8" ile 5/8" arası ölçülerdeki boruları kesmeye uygundur.

Çinko alaşım gövde üstüne çinko kaplama dış yüzey. Yedek bıçağı ile.

KILCAL BORU MAKASI



CT-128

Her ölçüdeki kılcal boruyu katlamadan keser ve boru ağızlarının ezilerek kapanmasına neden olmaz.

SERVİS ALETLERİ

KONDANSER TARAĞI



CH-351

8,9,10,12,14,15 nolar dahil olmak üzere 6 farklı kondansere uygun.

Kondanser ve evaporatör batarya lamellerinin temizlenip düzleştirilmesinde kullanılır.

PINCHOFF PENSE

PH-303

Bakır boru kolayca kesilip ağzı kapanır. Sistemlere dışardan müdahale etme esnasında kapama vanasına gerek duyulmayacağından acil durumlar için idealdir.



CIR CIR ANAHTAR



RW-122



RW-123

RW-122

3/16", 1/4", 5/16", 3/8" kare cırcır başlarına uygun.

RW-123

3/16", 1/4", 5/16", 3/8" kare cırcır başlarına uygun.

BORU İÇİ VE DIŞI İÇİN ÇAPAK TEMİZLEME



TC-127

1/8" ile 5/8" arası ölçülerdeki boruları kesmeye uygundur.

Çinko alaşım gövde üstüne çinko kaplama dış yüzey. Yedek bıçağı ile.

Proex

PROFESSIONAL TOOL